



梨树春季病虫害防治方案

—— 东成于道 盛世在德 ——

技术部：张进京

18710054090

北京东成盛世农业科技有限公司



梨树萌芽前方案

梨树萌芽（3月中下旬）前主要杀灭越冬的病菌以及在枯枝落叶，病干树皮中越冬的虫卵。

这个时期主要消灭黑星病、轮纹病、腐烂病等越冬病菌以及梨木虱、蚜虫、叶螨、等越冬虫卵，减轻后期防治压力。

用药措施：**梨芽萌动期喷施3~5度石硫合剂**

梨树萌芽至开花前方案



3月底4月初为梨木虱等害虫开始产卵，锈病、轮纹病等病菌传播初期，应重点防治。

防治对象：重点防治黑星病、腐烂病、轮纹病、褐斑病、锈病、梨木虱、盲蝽蟊、叶螨和蚜虫类。

防治措施：福递1200~2000倍+竹剑10000倍（5%吡虫啉粉剂2000倍）+20%哒螨灵粉剂3000倍。



梨树花后至套袋前方案



4月下旬5月上中旬，重点防治对象防治对象：
梨黑星病、纶纹病、褐斑病、炭疽病、锈病、
食心虫、盲蝽蟊、梨木虱、黄粉蚜、红蜘蛛、
金龟子。

治疗措施：**苯醚1500倍+西普达1200倍+嘉雨
2000倍+5%噻螨酮粉剂1500-2000倍**

